




**TERMA**

SINCE 1990



◀ **Heizkörper**

Bookie 1155 ↑ x 400 ↔ ZX,  
Farbe der Heizkörper: RAL 5011,  
Code Heizkörper: WGBUK065040 K511ZX

**Ventile und Zubehör**

Set Thermostat-verbunddeckventil,  
TWINS ALL IN ONE, RAL 9005 Soft

251 FARBEN




**BOOKIE**







# VERFÜGBARE GRÖSSEN




655 x 300  
⇕ ⇔




655 x 400




655 x 500




1155 x 300  
⇕ ⇔




1155 x 400




1155 x 500



1655 x 300  
⇕ ⇔



1655 x 400



1655 x 500

## 1. HEIZKÖRPER

## HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG

Anschlusstypen:



Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack		Artikelnummer <a href="#">... Konfigurationscode s. 6</a>
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
655	300	258	140	WGBUK065030
655	400	316	171	WGBUK065040
655	500	375	204	WGBUK065050
1155	300	430	231	WGBUK115030
1155	400	524	282	WGBUK115040
1155	500	619	334	WGBUK115050
1655	300	595	321	WGBUK165030
1655	400	734	391	WGBUK165040
1655	500	873	460	WGBUK165050

## ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN




Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm³]	Gewicht  [kg]
655	300	50	75	375	140	2,76	5,23
655	400	50	75	375	140	3,46	6,50
655	500	50	75	375	140	4,15	7,78
1155	300	50	75	875	140	4,67	8,77
1155	400	50	75	875	140	5,80	10,85
1155	500	50	75	875	140	6,92	12,93
1655	300	50	75	1375	140	6,54	12,22
1655	400	50	75	1375	140	8,10	15,12
1655	500	50	75	1375	140	9,66	18,01


TECHNISCHE ZEICHNUNG

ZX



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors


**Kollektor:**



## AUFBAU DES KONFIGURATIONSCODES FÜR WASSERHEIZKÖRPER (PRODUKTGRUPPE „WG“)

Den Produktcode finden Sie in den Tabelle mit den technischen Daten im Katalog / in der Preisliste. Sie enthalten grundlegende Informationen über die Produkte. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Bei der Bestellung sollten die Artikelnummern den vollständigen Konfigurationscode enthalten. Der Konfigurationscode sollte nach dem Produktcode platziert werden, wie in folgendem Beispiel dargestellt:

### ARTIKELNUMMER:



**WG** – Wasser- oder Kombiheizkörper zum Anschluss an eine Zentralheizung

**E** – Zeichen für Epoxidbeschichtung  
(zusätzliche Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit des Produkts).